

## Nouveaux produits cuivre et optique


**NOUVEAU**  
excel

### Excel Enbeam OS2 SM G.657.B3 Int/Ext cable de distribution a double protection

Reference	Description
207-301-XX	Branchement D'Abonné Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Inter. et ext. à Double Gaine Raccordé SCA - Extrémité Ouverte Disponible de 10Mtr à 120Mtr (par incréments de 10Mtr)

#### Highlights...

- Cable de distribution de 1 a 4 brins avec gaine de protection Int/Ext
- Approuvé par le PIA
- Disponible dans toutes les longueurs préconnectées
- Cable de distribution 1 brin avec double gaine de protection Int/Ext
- Fibre G657.B3



### Excel panneau angulaire vide UTP/STP

Reference	Description
100-096	Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 48 Ports, Type V, 1U Argent
100-096-BK	Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 48 Ports, Type V, 1U Noir

#### Highlights...

- 1f Déploiements haute densité
- Panneau de raccordement angulaire
- Fourni avec un kit de mise à la terre
- Compatible avec les prises Excel Cat5e, Cat6 et Cat6A
- Gestion rapide des câbles à l'arrière
- Sa conception spéciale permet de libérer les prises par l'avant pour l'une ou l'autre rangée.




### Panneau de brassage Keystone à 48 ports non blindés, Excel

Reference	Description
100-050	Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 48 Ports, Non-Blindé, 1U Noir

#### Highlights...

- Haute densité -1U 48 ports
- Idéal pour les installations standard et pré-connectées
- Fourni avec un kit de mise à la terre
- Compatible avec les prises Excel Cat5e, Cat6 et Cat6A
- Fourni avec une barre de gestion des câbles



### Châssis de panneau de brassage Keystone à 48 ports blindés vide Excel

Reference	Description
100-042	Panneau Cuivre Vide Excel pour Modules Keystone 48 Ports, Blindé, 1U Chromé

#### Highlights...

- Haute densité -1U 48 ports
- Idéal pour les installations standard et pré-connectées
- Fourni avec un kit de mise à la terre
- Compatible avec les prises Excel Cat5e, Cat6 et Cat6A
- Fourni avec une barre de gestion des câbles



Visitez le site [www.excel-networking.com/fr](http://www.excel-networking.com/fr) pour obtenir tous les détails sur les produits. Contactez l'équipe de vente d'Excel au 0121 326 2475 ou envoyez un courriel à [iint@excel-networking.com](mailto:iint@excel-networking.com)

## Excel panneau vide 24 ports RJ45

Reference	Description
100-755	Panneau Excel Keystone de 24 Ports, Blindé non Équipé

### Highlights...

- Kit de mise à la terre, écrous cage et colliers de serrage inclus
- Gestion rapide des câbles à l'arrière
- Pour les systèmes blindés et non blindés



## Excel coupleur cat6a sans outillage

Reference	Description
100-114-06	Coupleur Sans Outil Blindé Excel de Cat6A (Paquet de 6)

### Highlights...

- Entièrement blindé Catégorie 6A
- Sans outillage
- Construction en alliage de zinc moulé sous pression
- Le blindage à 360 degrés protège contre la diaphonie exogene



## PDU Excel - IEC 60320 C20 - BS1363 UK

Reference	Description
555-262	PDU Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-263	PDU Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-264	PDU Excel à 10 Voies Vertical - 10x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-265	PDU Excel à 12 Voies Vertical - 12x Prises UK, Connecteur C20 - avec Interrupteur

### Highlights...

- Prises britannique conformes à la norme BS1363
- LED indiquant la puissance du PDU
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Conforme à la norme CE et à la norme ROHS



## PDU Excel - CEI 60320 C20 - CEI 60320 C13

Reference	Description
555-266	PDU Excel à 6 Voies Horizontal - 6x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-267	PDU Excel à 8 Voies Vertical - 8x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-268	PDU Excel à 10 Voies Vertical - 10x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur
555-269	PDU Excel à 12 Voies Vertical - 12x Prises C13, Connecteur C20 - avec Interrupteur

### Highlights...

- Prises IEC 60320 C13
- LED indiquant la puissance du PDU
- Boîtier en aluminium de haute qualité
- Conformité CE, norme ROHS



Visitez le site [www.excel-networking.com/fr](http://www.excel-networking.com/fr) pour obtenir tous les détails sur les produits. Contactez l'équipe de vente d'Excel au 0121 326 2475 ou envoyez un courriel à [iint@excel-networking.com](mailto:iint@excel-networking.com)

## Barre de terre avec kit de montage d'isolation

Reference	Description
EB1K	Barre de terre de 1 m avec kit de Montage d'isolation
EB2K	Barre de terre de 2 m avec kit de Montage d'isolation

### Highlights...

- Le kit comprend la barre et les fixations
- Convient pour une utilisation dans des boîtiers de 19 pouces
- Fournit une terre propre et isolée
- Fournit un décalage de 25 mm par rapport à la surface de montage
- Barre en cuivre de 12 mm x 4 mm



## Excel traversees Femelle femelle RJ45 pour usage exterieur IP67 avec bouchon de protection.

Reference	Description
100-150-EXC	Excel Cat6A IP67 Coupleur à Chas IP67 pour Industrie en Ligne avec Capuchon

### Highlights...

- Coupleur externe IP67
- Convient aux systèmes blindés et non blindés
- Catégorie 6A FTP



## Excel prolongateur Femelle femelle RJ45 pour usage exterieur IP68 avec bouchon de protection.

Reference	Description
100-151-EXS	Excel Cat6A IP68 Coupleur en Ligne de Câble d'Extension Extérieur pour Champ Outdoor

### Highlights...

- Coupleur de raccordement externe
- Convient aux systèmes blindés et non blindés
- Catégorie 6A FTP



Visitez le site [www.excel-networking.com/fr](http://www.excel-networking.com/fr) pour obtenir tous les détails sur les produits  
Contactez l'équipe de vente d'Excel au 0121 326 2475 ou envoyez un courriel  
à [iint@excel-networking.com](mailto:iint@excel-networking.com)

**Siège social européen**  
Excel House  
Junction Six Industrial Park  
Electric Avenue  
Birmingham B6 7JJ  
Angleterre

[www.excel-networking.com/fr](http://www.excel-networking.com/fr)

**excel**  
without compromise.