

Nuevos productos de cobre y fibra


NUEVO
excel

Cable de doble cubierta Excel Enbeam OS2 SM G.657.B3 Int/Ext

Referencia	Descripción
207-301-XX	Cable de Derivación pre-conexionado SC/APC a extremo libre con Doble Cubierta Enbeam 1F OS2 SM G.657.B3 Interno/Externo <i>Disponibile desde 10Mtr hasta 120Mtr en incrementos de 10Mtr</i>

Destacados...

- 1f a 4f cubierta simple grado externo
- Aprobado por PIA
- Disponible en cualquier longitud preconectorizada
- 1f Doble cubierta grado Int/Ext
- Clasificación al fuego Euroclass Cca - Sólo cubierta interna
- Vidrio G657.B3



Panel Angulado Modular Excel 48 puertos Keystone UTP/STP

Referencia	Descripción
100-096	Excel Bastidor de Panel de Conexión en V de 48 Puertos sin Cargar UTP/STP 1U Plateado
100-096-BK	Excel Bastidor de Panel de Conexión en V de 48 Puertos sin Cargar UTP 1U Negro

Destacados...

- 1f Despliegues de alta densidad
- Panel de conexión en forma de "V" acodada
- Se suministra con kit de toma de tierra
- Compatible con conectores de perfil bajo Excel Cat5e, Cat6 y Cat6A
- Gestión de cables trasera de ajuste rápido
- Su diseño especial permite liberar los conectores desde la parte frontal para cualquiera de las filas



Panel modular Keystone de 48 puertos sin apantallar Excel

Referencia	Descripción
100-050	Panel de Interconexión Vacío Excel para Módulos Keystone 48 Puertos, no Apantallado, 1U Negro

Destacados...

- Alta densidad -1U 48 puertos
- Ideal para instalaciones estándar y preterminadas
- Se suministra con kit de toma de tierra
- Compatible con jacks Excel de perfil bajo Cat5e, Cat6 y Cat6A
- Se suministra con barra de gestión de cables



Panel modular Keystone de 48 puertos apantallado Excel

Referencia	Descripción
100-042	Panel de Interconexión Vacío Excel para Módulos Keystone 48 Puertos, Apantallado, 1U Cromo

Destacados...

- Alta densidad -1U 48 puertos
- Ideal para instalaciones estándar y preterminadas
- Se suministra con kit de toma de tierra
- Compatible con jacks Excel de perfil bajo Cat5e, Cat6 y Cat6A
- Se suministra con barra de gestión de cables




Visite www.excel-networking.com/es para conocer todos los detalles del producto
Póngase en contacto con el equipo de ventas de Excel en el 0121 326 2475
o envíe un correo electrónico a iint@excel-networking.com

Panel modular Keystone de 24 puertos apantallado Excel

Referencia	Descripción
100-755	Panel de Interconexión Vacío Excel para Módulos Keystone Apantalladas Sin Carga 24 Puertos, 1U Negro

Destacados...

- Kit de toma de tierra, tuercas enjauladas y mini bridas de cable incluidas
- Gestión de cables trasera de ajuste rápido
- Para sistemas apantallados y no apantallados



Acoplador sin herramientas apantallado Excel Cat6A

Referencia	Descripción
100-114-06	Acoplador Sin Herramientas Apantallado Cat6A de Excel (Paquete de 6)

Destacados...

- Categoría 6A totalmente apantallado
- El apantallamiento de 360 grados protege contra la diafonía externa
- Fabricado en aleación de zinc fundido a presión
- Sin herramientas



Unidades de distribución de corriente Excel - IEC 60320 C20 (clavija) - BS1363 UK (toma)

Referencia	Descripción
555-262	PDU Excel Horizontal de 6 Vías - 6x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor
555-263	PDU Excel Vertical de 8 Vías - 8x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor
555-264	PDU Excel Vertical de 10 Vías - 10x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor
555-265	PDU Excel Vertical de 12 Vías - 10x Enchufes UK, Conector C20, Con Interruptor

Destacados...

- Tomas de corriente estilo Reino Unido según BS1363
- LED indicador de potencia de la unidad
- Carcasa de aluminio ligero de alta calidad
- Cumple con la normativa CE y ROHS



Unidades de distribución de energía Excel - IEC 60320 C20 (clavija) - IEC 60320 C13 (zócalo)

Referencia	Descripción
555-266	PDU Excel Horizontal de 6 Vías - 6x Enchufes C13, Conector C20, Con Interruptor
555-267	PDU Excel Vertical de 8 Vías - 8x Enchufes C13, Conector C20, Con Interruptor
555-268	PDU Excel Vertical de 10 Vías - 10x Enchufes C13, Conector C20, Con Interruptor
555-269	PDU Excel Vertical de 12 Vías - 12x Enchufes C13, Conector C20, Con Interruptor

Destacados...

- Tomas estilo IEC 60320 C13
- LED indicador de alimentación de la unidad
- Carcasa de aluminio ligero de alta calidad
- Cumple con la normativa CE y ROHS



Visite www.excel-networking.com/es para conocer todos los detalles del producto
 Póngase en contacto con el equipo de ventas de Excel en el 0121 326 2475
 o envíe un correo electrónico a iint@excel-networking.com

Barra de tierra con kit de montaje de aislamiento

Referencia	Descripción
EB1K	Barra de Tierra de 1 m con Kit de Montaje de Aislamiento
EB2K	Barra de Tierra de 2 m con Kit de Montaje de Aislamiento

Destacados...

- Kit compuesto por barra y soportes
- Apto para uso en armarios de 19
- Proporciona una tierra limpia aislada
- Proporciona un desplazamiento de 25 mm desde la superficie de montaje
- Barra de cobre de 12 mm x 4 mm



Acoplador pasamuros industrial y aplicaciones en exterior Excel Cat6A IP67 con tapa

Referencia	Descripción
100-150-EXC	Acoplador de Montaje en Línea de Chasis Industrial Externo Excel Cat6A IP67 con Tapa

Destacados...

- Acoplador pasamuros externo IP67
- Categoría 6A FTP
- Apto para sistemas apantallados y no apantallados



Acoplador en línea de aplicación industria y exteriores Excel Cat6A IP68

Referencia	Descripción
100-151-EXS	Acoplador en línea de aplicación industria y exteriores Excel Cat6A IP68

Destacados...

- Acoplador de cable de conexión de campo externo
- Categoría 6A FTP
- Apto para sistemas apantallados y no apantallados



Visite www.excel-networking.com/es para conocer todos los detalles del producto
Póngase en contacto con el equipo de ventas de Excel en el 0121 326 2475
o envíe un correo electrónico a iint@excel-networking.com

Sede principal en Europa

Excel House
Junction Six Industrial Park
Electric Avenue
Birmingham B6 7JJ
Inglaterra

www.excel-networking.com/es

excel
without compromise.